

# 寸法 及び 規格 （ 縦断用コンクリート蓋版 ）

## ▷ 車道用コンクリート蓋版【縦断用】 水路幅300～1500用




300～600用





700～1500用

車道用コンクリート蓋版【縦断用】水路幅300～1500用 寸法表

| 呼び名 | 寸法 (mm) | | | 参考質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| | a | b | t | |
| 300 用 | 400 | 498 | 95 | 41 |
| 400 用 | 500 | 498 | 110 | 60 |
| 500 用 | 600 | 498 | 125 | 83 |
| 600 用 | 700 | 498 | 140 | 109 |
| 700 用 | 752 | 498 | 140 | 118 |
| 800 用 | 852 | 498 | 150 | 143 |
| 900 用 | 952 | 498 | 160 | 171 |
| 1000 用 | 1052 | 498 | 170 | 200 |
| 1100 用 | 1202 | 798 | 140 | 308 |
| 1200 用 | 1302 | 798 | 150 | 357 |
| 1300 用 | 1402 | 798 | 160 | 410 |
| 1400 用 | 1502 | 798 | 170 | 466 |
| 1500 用 | 1602 | 798 | 180 | 526 |

## ▷ 歩道用コンクリート蓋版【縦断用】 水路幅300～600用





歩道用コンクリート蓋版【縦断用】水路幅300～600用 寸法表

| 呼び名 | 寸法 (mm) | | | 参考質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| | a | b | t | |
| 300 用 | 400 | 498 | 95 | 30 |
| 400 用 | 500 | 498 | 110 | 43 |
| 500 用 | 600 | 498 | 125 | 56 |
| 600 用 | 700 | 498 | 140 | 73 |

# 寸法 及び 規格 （ 縦断用グレーチング蓋版 ）

## ▷ グレーチング蓋版【縦断用】 水路幅300～1000用





グレーチング蓋版【縦断用】水路幅300～1000用 寸法表

| 呼び名 | 寸法 (mm) a | t | | 参考質量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 車道用 | 歩道用 | 車道用 | 歩道用 |
| 300 用 | 400 | 32 | 32 | 12.6 | 12.6 |
| 400 用 | 500 | 38 | 32 | 16.8 | 15.6 |
| 500 用 | 600 | 50 | 38 | 23.9 | 20.0 |
| 600 用 | 700 | 55 | 44 | 29.6 | 25.2 |
| 700 用 | 750 | 60 | 50 | 33.3 | 29.2 |
| 800 用 | 850 | 90 | 50 | 52.7 | 32.7 |
| 900 用 | 950 | 90 | 55 | 58.8 | 39.0 |
| 1000 用 | 1050 | 100 | 60 | 70.8 | 45.7 |

長さ1.0mのグレーチングもご用意できます。
細目、流雪溝タイプ等、各種ご用意できます。

## ▷ グレーチング蓋版【縦断用】 水路幅1100～1500用





グレーチング蓋版【縦断用】水路幅1100～1500用 寸法表

| 呼び名 | 寸法 (mm) a | t | | 参考質量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 車道用 | 歩道用 | 車道用 | 歩道用 |
| 1100 用 | 1195 | 100 | 75 | 134.5 | 100.0 |
| 1200 用 | 1295 | 100 | 90 | 146.5 | 125.4 |
| 1300 用 | 1395 | 125 | 90 | 144.0 | 135.3 |
| 1400 用 | 1495 | 125 | 90 | 154.0 | 145.2 |
| 1500 用 | 1595 | 125 | 90 | 164.0 | 155.0 |

細目、流雪溝タイプ等、各種ご用意できます。

# 寸法 及び 規格 （ 横断用蓋版 ）

## ▷ グレーチング蓋版【横断用】 水路幅300～1000用





グレーチング蓋版【横断用】水路幅300～1000用 寸法表

| 呼び名 | 寸法 (mm) | | | 参考質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| | a | b | t | |
| 300 用 | 400 | 993 | 50 | 23.7 |
| 400 用 | 500 | 993 | 60 | 34.0 |
| 500 用 | 600 | 993 | 65 | 42.7 |
| 600 用 | 700 | 993 | 75 | 55.3 |
| 700 用 | 760 | 995 | 90 | 88.2 |
| 800 用 | 860 | 995 | 100 | 109.6 |
| 900 用 | 960 | 995 | 125 | 117.0 |
| 1000 用 | 1060 | 995 | 125 | 129.0 |

細目タイプもご用意できます。

## ▷ グレーチング蓋版【横断用】 水路幅1100～1500用




グレーチング蓋版【横断用】水路幅1100～1500用 寸法表

| 呼び名 | 寸法 (mm) | | | 参考質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| | a | b | t | |
| 1100 用 | 1210 | 795 | 125 | 133.0 |
| 1200 用 | 1310 | 795 | 125 | 145.0 |
| 1300 用 | 1410 | 795 | 150 | 160.0 |
| 1400 用 | 1510 | 795 | 150 | 172.0 |
| 1500 用 | 1610 | 795 | 150 | 182.0 |

細目タイプもご用意できます。